VELLINGA

PROJECT REALISATIE

DE MEEST DUURZAME WAND VAN NEDERLAND



FAAY
WANDEN | PLAFONDS

SAMEN VOOR EEN DUURZAAM EN OPTIMAAL RESULTAAT.

VELLINGA



OVER VELLINGA

Met Vellinga Project Realisatie B.V. richten wij ons op één facet van de bouwbranche in Nederland, afbouwwerkzaamheden ten behoeve van nieuwbouw, renovaties en transformaties voor de zakelijke markt. Op het gebied van wanden, vloeren en plafonds gaan wij op zoek naar een duurzaam, innovatief en optimaal eindproduct, waarbij we de opdrachtgever willen ontzorgen. We zijn jonge ondernemers, met meer dan 12 jaar opgebouwde vakkennis en projectervaring in de afbouw door heel Nederland.



Taco Vellinga
Commercieel Directeur
06 - 46 41 71 44
info@vellinga-pr.nl



Claudia Doornbos
Financieel Directeur
06 - 11 39 62 32
administratie@vellinga-pr.nl



Oscar Vellinga
Technisch Directeur
06 - 41 64 30 04
projecten@vellinga-pr.nl

FAAY MEEST DUURZAME WAND VAN NEDERLAND



FAAY maakt robuuste, schroefvaste wanden met unieke bouwfysische kwaliteiten. Maar dat is niet alles. Alle onafgewerkte FAAY scheidingswanden zijn ‘groen’. Wij gebruiken hout, vlas en gips als basis: onuitputtelijke, milieuvriendelijke, biobased materialen.

FSC www.fsc.org FSC® C114469 Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

PEFC PEFC/30-31-606

MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE DNV·GL ISO 9001 ISO 14001





BIOBASED

Vlas als hernieuwbare grondstof, hoge CO^2-opslag



LOKAAL

Lokale teelt en productie, minder transport en CO^2-uitstoot



MODULAIR

Prefab wanden, herbruikbaar, minder transport, arbeid en afval



CIRCULAIR

Terugnameoptie, restproducten verwerkt in nieuwe bouwproducten

SNELLE MONTAGE

Het gemak waarmee gebouwd kan worden met FAAY-wandpanelen is echt een enorm voordeel. De wand bestaat uit een massieve kern met aan weerszijden een gipskartonplaat. Stijl- en regelwerk, isolatie en eindbeplating zijn in één paneel samengevat. En door de massieve kern van vlasscheven is het plaatsen van achterhout met een FAAY-wand niet nodig. De panelen zijn, mits niet verlijmd, demontabel en herbruikbaar. Zo blijven de panelen verplaatsbaar om een gebouw flexibel te kunnen (blijven) (her)indelen. Hierdoor blijft een gebouw levensloopbestendig.



De montage is heel eenvoudig.
Scan de QR voor de instructievideo.

MEER OMZET!

Het toepassen van een woning- of kamerscheidende FAAY-wand kan een vloeroppervlakte besparing opleveren. Dit betekent dat er meer verhuurbare of verkoopbare vierkante meters gecreëerd kunnen worden. Dit kan leiden tot meer huur- of verkoopopbrengsten voor gebouweigenaren en projectontwikkelaars.

DE VP54 EN VP70 WANDEN

Zowel de VP54 als de VP70 is een milieuvriendelijke verdiepingshoge scheidingswand bestaande uit een massieve kern van vlasscheven met aan weerszijden een gipskartonplaat. Stijl- en regelwerk, isolatie en eindbeplating zijn in één paneel samengevat (achterhout is niet nodig); eenvoudig en snel te plaatsen. In een paar stappen heeft u een strakke, solide en schroefvaste wand! Geschikt voor nieuwbouw, renovatie en transformatie.

LOGISTIEK

FAAY kan pakketteren op woning- of portiekniveau en just in time leveren. Dit geeft veel voordelen op de bouwplaats.
Door in de fabriek relatief kleinere, nog handzamere pakketten te maken en deze op de bouwplaats zo dicht mogelijk bij de plek waar gemonteerd wordt te leveren, vergroot FAAY de efficiency op de bouwplaats. Bovendien levert FAAY ook verdiepinghoog: de lengte van de panelen wordt op maat van de hoogte van de verdieping geleverd. Zo is er minder afval door 6 verschillende lengtematen. De just in time levering reduceert de kans op beschadiging op een te volle bouwplaats. FAAY levert de scheidingswanden op strijken (sloffen) in plaats van op pallets. Dat betekent dat er minder ruimte op de bouwplaats nodig is en er geen administratieve rompslomp bij komt kijken.



FAAY scheidingswanden bestaan uit een massieve kern van vlasscheven met aan weerszijden
een gipskartonplaat en zijn standaard voorzien van leidingschachten.

DE EERSTE CIRCULAIRE PREFAB SCHEIDINGS-WAND TER WERELD

FAAY Vianen is de eerste wandproducent ter wereld met een terugnameoptie voor de circulaire (vlas)kern wand. De wanden worden standaard geleverd met een circulariteitsverklaring in de vorm van een terugnameoptie of indien gewenst zelfs met een bereidheidsverklaring.

Door te werken met FAAY wanden profiteren onze klanten van zeer lage milieukosten en bouwt u bijna 60% minder milieubelastend ten opzichte van de nu gangbare wanden. Hierdoor wordt een zeer gunstige MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) mogelijk én maken gebouweigenaren goede kans op bijvoorbeeld de MIA\Vamil G6100 of D6101 subsidies. Daarnaast zorgt de lage MKI score ervoor dat u bouwt conform de richtlijnen van BREEAM en LEED en hier extra punten voor behaalt.

Het milieuprofiel of EPD van de FAAY wanden is beschikbaar in de Nationale Milieu Database of op aanvraag verkrijgbaar.

TERUGNAMEOPTIE

Na de levensduur van het gebouw kunnen de FAAY-vlaswanden voor recycling worden ingeleverd bij FAAY in Vianen. De wanden worden gerecycled tot nieuwe wand- en bouwproducten. Anders dan bij andere producten waarbij de grondstoffen grotendeels worden verbrand en uit de grondstofketen verdwijnen.



PRODUCTKENMERKEN OP EEN RIJ

- Meest duurzame wand van Nederland
- Weinig afval
- Flexibel en circulair
- Eenvoudige montage
- Snelle bouwtijd
- Stoot- en schroefvast over het gehele oppervlak
- Diverse lengtematen
- Materiaalberekening in netto m^2
- Ingebouwde leidingschachten
- Geen pallets tijdens levering
- Brandwerend, geluidwerend, thermisch isolerend
- Voor nieuwbouw, renovatie en transformatie



VELLINGA

PROJECT REALISATIE

FAAY

WANDEN | PLAFONDS